



JC Diffusion

Agence Commerciale

Depuis 2006


TARIF PPHT 2024 - 2025



Flasher ce QR code pour visualiser
en video l'utilité de DROPSON !!!

the new way of treating water

dropsoN®



SYSTÈME ANTICALCAIRE DE NOUVELLE GÉNÉRATION

E.M.I TECHNOLOGY 
Electronic Magnetic Impact

JC DIFFUSION

57, Avenue du Baron de Fancan
78670 VILLENNES SUR SEINE

+33.1 30 65 80 24 (répondeur)

contact.jcdiffusion.idf@gmail.com

Jean-Christophe VASSART

jean.christophe.vassart@gmail.com

+33 6 80 43 90 18

Murielle SPINOS

murielle.spinos.idf@gmail.com

+33 7 72 36 36 67

JC DIFFUSION :
Votre interlocuteur Commercial &
Technique sur les départements :
27, 28, 45, 75, 76, 77, 78, 89, 91, 92,
93, 94, 95.



Green Technology



Teknologisk Institut GDV-godkendt N°. 05/00010

www.dropson.com

Si vous ne trouvez pas le compte fournisseur :
DROPSON est une marque de HIERRODIFFUSION S.L.

the new way of treating water
dropson^N

DROPSON prévient l'accumulation de tartre sur les éléments chauffants, préservant ainsi un rendement optimal et continu de vos installations.

Sa technologie propriétaire (E.M.I) offre un rendement exceptionnel de par son concept innovant, ainsi que la très haute qualité des matériaux utilisés. Il s'agit d'une véritable alternative écologique aux adoucisseurs d'eau traditionnels fonctionnant au sel.

Notre logiciel de calcul et de sélection Dropson online, vous permet de déterminer les appareils adaptés à votre installation et aux besoins de votre application, conformément aux directives du D.T.U.



GAMME DOMESTIQUE

N SYSTÈME ANTICALCAIRE

Conditions :
Franco = 1000 €
Délai : 3 à 5 jours ouvrables



Dropson EMI2500



- Connecteur à filetage externe 3/4"
- Débit maximal 2,5 m³/h
- Consommation moyenne 15 watts
- Cellule de traitement vortex à flux turbulent.
- Cellule de traitement en acier inoxydable 316L qualité alimentaire.
- Châssis de protection en acier inoxydable 304L.

PPHT : 762 €



Dropson EMI4000



- Connecteur à filetage externe 1"
- Débit maximal 4,5 m³/h
- Consommation moyenne 22 watts
- Cellule de traitement vortex à flux turbulent.
- Cellule de traitement en acier inoxydable 316L qualité alimentaire.
- Châssis de protection en acier inoxydable 304L.

PPHT : 1324 €



GAMME PROFESSIONNELLE



Dropson EMI7500

- Connecteur à filetage interne 1"1/4
- Débit maximal 6,5 m³/h
- Consommation moyenne 30 watts
- Cellule de traitement vortex à flux turbulent.
- Cellule de traitement en acier inoxydable 316L qualité alimentaire.
- Châssis de protection en acier inoxydable 304L.

PPHT : 3280 €



Dropson EMI8000

- Connecteur à filetage interne 1"1/4
- Débit maximal 9 m³/h
- Consommation moyenne 40 watts
- Cellule de traitement vortex à flux turbulent.
- Cellule de traitement en acier inoxydable 316L qualité alimentaire.
- Châssis de protection en acier inoxydable 304L.

PPHT : 4660 €



Dropson EMI9000

- Connecteur à filetage interne 1"1/2
- Débit maximal 12 m³/h
- Consommation moyenne 53 watts
- Cellule de traitement vortex à flux turbulent.
- Cellule de traitement en acier inoxydable 316L qualité alimentaire.
- Châssis de protection en acier inoxydable 304L.

PPHT : 5980 €

Applications pour PISCINES ET FONTAINES



PPHT : 1700 €

Dropson EMI5000

- Connecteur PVC à filetage externe 2"
- Débit maximal 12 m³/h
- Consommation moyenne 30 watts
- Cellule de traitement vortex à flux turbulent.
- Cellule de traitement en acier inoxydable 316L qualité alimentaire.
- Châssis en acier galvanisé - Laqué au four (Thermal Polymer)



Le système anti-calcaire Dropson EMI 5000 est conçu pour protéger les tuyaux, les mécanismes, les pompes, les échangeurs de chaleur et les régulateurs des circuits semi-ouverts.

- **Une piscine plus propre.** Dropson prévient la formation de tartre sur les revêtements et les composants des piscines, tels que les carrelages, les mosaïques, les liners ou les grilles. Il inhibe le processus de reproduction des **microalgues**.
- **Un piscine plus économique.** Dropson garantit des économies d'énergie, en assurant des conditions d'échange thermique optimales et en évitant l'accumulation de tartre sur les éléments chauffants.
- **Une piscine plus saine.** Dropson contrôle la formation de tartre dans les piscines et permet une réduction de l'utilisation de produits chimiques, rendant ainsi son utilisation moins agressive.

Applications INDUSTRIELLES

Dropson propose des solutions efficaces contre le calcaire adaptées aux besoins du secteur industriel.

Les systèmes anti-calcaire **Dropson** sont utilisés pour la protection des tours de refroidissement, des condenseurs évaporatifs, échangeurs thermiques, systèmes de réfrigération, circuits hydrauliques, mécanismes de régulation et toutes les applications où le tartre représente une contrainte.



Applications pour L'AGRICULTURE

Dropson propose des solutions alternatives et écologiques contre la formation du tartre dans le domaine agricole.

Les systèmes anti tartre **Dropson** sont utilisés pour optimiser le développement des végétaux, améliorer l'absorption des éléments nutritifs, protéger le fonctionnement des mécanismes, des dispositifs d'aspersion, des électrovannes ainsi que pour préserver l'uniformité de l'arrosage.




LOGICIEL DE CALCUL ONLINE DROPSON

Votre calcul en quelques clics!

La technologie Dropson intègre un logiciel de calcul et de dimensionnement simple et intuitif, vous permettant de sélectionner les appareils adaptés aux besoins des applications. Nos algorithmes prennent en compte le débit de l'application, la dureté de l'eau du réseau, le type d'application et respectent les directives du DTU.

La documentation du modèle sélectionné peut être imprimée, envoyée par e-mail ou sauvegardée au format PDF.



Accédez dès maintenant
au calcul en ligne!
www.dropson.fr




APPLICATIONS RECOMMANDÉES ET NON RECOMMANDÉES POUR LE SYSTÈME ANTI TARTRE DROPSON

Dropson est conçu pour des applications d'eau potable et d'eau chaude sanitaire (E.C.S.) pour des circuits secondaires, non primaires.

Pour l'eau ne provenant pas d'un réseau contrôlé, il est indispensable de procéder à une analyse effectuée par un laboratoire afin de connaître sa composition chimique et de pouvoir déterminer quel type d'appareil Dropson est le mieux adapté.

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Eau potable et eau chaude sanitaire (ECS).
- Protection interne des robinetteries.
- Mécanismes des robinetteries.
- Intérieur des tuyauteries, réduction du biofilm (lutte contre la prolifération de la légionellose).
- Résistances électriques des appareils électroménagers avec alimentation directe en eau de réseau.
- Arrosage, bêche à eau et circuit de circulation d'eau froide.
- Piscine et fontaine, uniquement en recirculation (modèle spécifique EMI5000 piscines)
- Chaudière, échangeur et éléments chauffants pour circuit secondaire.
- Système de production d'eau chaude par énergie solaire ou autre (circuit secondaire).
- Amélioration du lavage du linge en détartrant les fibres et en renforçant l'efficacité des détergents.



APPLICATIONS NON RECOMMANDÉES

- ✗ Four à vapeur, générateur de vapeur, ou tout autre dispositif à vapeur (effet distillation).
- ✗ Circuits primaires.
- ✗ Systèmes de repassage à vapeur.
- ✗ Élimination des traces de calcaire sur les carrelages, métaux, cabine de douche ou toute autre surface (adapté uniquement pour l'eau en circulation).
- ✗ Élimination des traces de calcaire dans les processus de séchage, vaisselle, (adapté uniquement pour résistances sans évaporation).
- ✗ Élimination des dépôts de calcaire dans les bouilloires électriques (kettle).
- ✗ Lavage voitures.



Flasher ce QR code
pour mieux
comprendre
comment éviter de
porter 300 bouteilles
de 1 litre d'eau



Une eau parfaite en un instant





FILTRE À EAU PLUG&PLAY

PPHT unitaire : 16 €

Conditionnement :
carton de 12 canettes





FILTER MEDIA Green Technology


Excellente capacité de filtration par biomaterials

- EXCELLENTE QUALITÉ GUSTATIVE**
Transforme l'eau potable du robinet en une eau de table d'excellente qualité gustative.
- BARRIÈRE DE PROTECTION**
Fournit une barrière protectrice supplémentaire pour une eau doublement sûre.
- ADÉQUAT HYDRATATION**
Respecte la minéralisation de l'eau nécessaire à une bonne hydratation.
- HYGIÈNE PARFAITE**
Garantit une hygiène parfaite à l'intérieur du système grâce à son effet bactériostatique.

SGS
Test report
CE n° 1935/2004
September 2017

Testé CE n° 1935/2004 par SGS, leader mondial des services d'inspection, de test et de certification. Les composants des filtres Dropson sont conformes aux exigences et aux normes alimentaires européennes.

PATENTED
Registered Design
made in Spain





FILTER MEDIA Green Technology

Excellente capacité de filtration par **biomaterials**



1

EXCELLENTE QUALITÉ GUSTATIVE

Transforme l'eau potable du robinet en une eau de table d'excellente qualité gustative.



2

BARRIÈRE DE PROTECTION

Fournit une barrière protectrice supplémentaire pour une eau doublement sûre.



3

ADÉQUAT HYDRATATION

Respecte la minéralisation de l'eau nécessaire à une bonne hydratation.



4

HYGIÈNE PARFAITE

Garantit une hygiène parfaite à l'intérieur du système grâce à son effet bactériostatique.

SGS

Test report
CE n° 1935/2004
September 2017

Testé CE n° 1935/2004 par SGS, leader mondial des services d'inspection, de test et de certification. Les composants des filtres Dropson sont conformes aux exigences et aux normes alimentaires européennes.

