

# Miroirs rectangulaires





## Découvrez notre gamme de miroirs rectangulaires, et n'oubliez pas que nous pouvons aller plus loin pour nous adapter à vos besoins spécifiques.

C'est l'avantage d'être fabricant. Nous pouvons créer des solutions personnalisées avec des matières premières respectueuses de l'environnement et un contrôle qualité rigoureux dans tous les processus certifiés ISO 9001:2015.



# **Nous souhaitons révolutionner le design d'intérieur et le bien-être tant chez les particuliers que dans le secteur de l'hôtellerie.**

Pour y parvenir, nous concevons des miroirs et des éléments capables d'enrichir le design et la fonctionnalité de n'importe quelle pièce.



---

MIROIRS RECTANGULAIRES

# Éclairage d'ambiance



Miroir  
Carina




Éclairage LED  
**Antlia**

MIROIRS RECTANGULAIRES

# Antlia E75

Lumière d'ambiance minimaliste et polyvalente à installer horizontalement ou verticalement.



**E7568** LED 16,8 W.  
60hx80

## CARACTÉRISTIQUES

- Diffuseurs de lumière sur les côtés supérieur et inférieur (ou à gauche et à droite) qui améliorent l'éclairage en rendant les points lumineux invisibles.
- Couleur de la lumière en blanc neutre (4000 K) en standard. Sur demande, il est possible de sélectionner sans frais supplémentaires un blanc chaud (3000 K) ou un blanc froid (6000 K).
- Des interrupteurs ou d'autres composants peuvent être ajoutés. Vérifier la compatibilité dans la brochure ci-jointe.
- Des bandes lumineuses frontales (horizontales ou verticales) de différentes largeurs proportionnelles à chaque mesure peuvent être ajoutées.
- Une étagère en verre blanc peut être ajoutée sur mesure.
- Prend en charge le système antibuée.
- Profondeur de 32 mm.
- Un biseau peut être ajouté sur les bords.
- Un cadre en aluminium, en noir mat ou doré, peut être ajouté en option. Nous consulter pour d'autres couleurs.
- D'autres mesures intermédiaires et personnalisations sont possibles.

Modèle	Hauteur (H)	Largeur (L)	Puissance des ampoules	P.V.P. (TVA non incluse)	P.V.P. (TVA non incluse) Avec étagère
<b>E7568</b>	60	80	LED 16,8 W	253 €	293 €
<b>E7560</b>		100	LED 21,6 W	278 €	328 €
<b>E7562</b>		120	LED 26,4 W	311 €	366 €
<b>E756A</b>		140	LED 31,2 W	339 €	405 €
<b>E756B</b>		160	LED 36,0 W	374 €	449 €
<b>E756D</b>		180	LED 40,8 W	420 €	500 €
<b>E7588</b>	80	80	LED 16,8 W	282 €	322 €
<b>E7580</b>		100	LED 21,6 W	305 €	354 €
<b>E7582</b>		120	LED 26,4 W	334 €	393 €
<b>E758A</b>		140	LED 31,2 W	374 €	437 €
<b>E758B</b>		160	LED 36,0 W	420 €	489 €
<b>E758D</b>		180	LED 40,8 W	466 €	550 €
<b>E7508</b>	100	80	LED 16,8 W	305 €	354 €
<b>E7500</b>		100	LED 21,6 W	351 €	400 €
<b>E7502</b>		120	LED 26,4 W	420 €	480 €
<b>E750A</b>		140	LED 31,2 W	461 €	524 €
<b>E750B</b>		160	LED 36,0 W	556 €	625 €
<b>E750D</b>		180	LED 40,8 W	593 €	677 €

uraldi.com



Éclairage LED  
**Carina**


MIROIRS RECTANGULAIRES

# Carina E76

Lumière d'ambiance élégante et complète grâce à ses diffuseurs latéraux.



**E7668** LED 30,6 W.  
60hx80



## CARACTÉRISTIQUES

- Diffuseurs de lumière sur le pourtour du miroir qui améliorent l'éclairage en rendant les points lumineux invisibles.
- Couleur de la lumière en blanc neutre (4000 K) en standard. Sur demande, il est possible de sélectionner sans frais supplémentaires un blanc chaud (3000 K) ou un blanc froid (6000 K)
- Des interrupteurs ou d'autres composants peuvent être ajoutés. Vérifier la compatibilité dans la brochure ci-jointe.
- Des bandes lumineuses frontales (horizontales ou verticales) de différentes largeurs proportionnelles à chaque mesure peuvent être ajoutées.
- Une étagère en verre blanc peut être ajoutée sur mesure.
- Prend en charge le système antibuée.
- Profondeur de 32 mm.
- Un biseau peut être ajouté sur les bords.
- Un cadre en aluminium, en noir mat ou doré, peut être ajouté en option. Nous consulter pour d'autres couleurs.
- D'autres mesures intermédiaires et personnalisations sont possibles.

Modèle	Hauteur (H)	Largeur (L)	Puissance des ampoules	P.V.P. (TVA non incluse)	P.V.P. (TVA non incluse) Avec étagère
<b>E7668</b>	60	80	LED 30,6 W	320 €	357 €
<b>E7660</b>		100	LED 35,2 W	348 €	394 €
<b>E7662</b>		120	LED 40,2 W	393 €	449 €
<b>E766A</b>		140	LED 45,0 W	442 €	504 €
<b>E766B</b>		160	LED 52,8 W	485 €	552 €
<b>E766D</b>		180	LED 54,6 W	512 €	598 €
<b>E7688</b>	80	80	LED 35,4 W	357 €	397 €
<b>E7680</b>		100	LED 40,2 W	393 €	437 €
<b>E7682</b>		120	LED 45,0 W	437 €	495 €
<b>E768A</b>		140	LED 52,8 W	483 €	546 €
<b>E768B</b>		160	LED 54,6 W	529 €	598 €
<b>E768D</b>		180	LED 59,4 W	569 €	650 €
<b>E7608</b>	100	80	LED 40,2 W	393 €	434 €
<b>E7600</b>		100	LED 44,7 W	460 €	504 €
<b>E7602</b>		120	LED 49,1 W	529 €	587 €
<b>E760A</b>		140	LED 53,6 W	568 €	631 €
<b>E760B</b>		160	LED 58,1 W	693 €	762 €
<b>E760D</b>		180	LED 62,5 W	740 €	821 €

uraldi.com

MIROIRS RECTANGULAIRES



# Éclairage frontal

Miroir  
Centaurus



# Orion E17

Lumière frontale supérieure qui associe un éclairage chaud et froid en fonction du moment.



**E1768** 18,2 W.  
60hx80

## CARACTÉRISTIQUES

- Éclairage réglable en intensité lumineuse (*variateur*).
- Lumière chaude et froide (3000 et 6000 K) s'associent dans un même miroir, avec mémoire de la dernière couleur allumée.
- Système antibuée intégré et actionnable par l'avant.
- Profondeur de 32 mm.
- Un biseau peut être ajouté sur les bords.
- Un cadre en aluminium, en noir mat ou doré, peut être ajouté en option. Nous consulter pour d'autres couleurs.
- D'autres mesures intermédiaires et personnalisations sont possibles.

# Orion E17

Modèle	Hauteur (H)	Largeur (L)	Puissance des ampoules	P.V.P. (TVA non incluse)
<b>E1766</b>	60	60	LED 13,0 W	474 €
<b>E1768</b>		80	LED 18,2 W	511 €
<b>E1760</b>		100	LED 23,4 W	561 €
<b>E1762</b>		120	LED 28,6 W	626 €
<b>E176A</b>		140	LED 33,8 W	733 €
<b>E176B</b>		160	LED 39,0 W	779 €
<b>E176D</b>		180	LED 44,2 W	819 €
<b>E1776</b>		70	60	LED 13,0 W
<b>E1778</b>	80		LED 18,2 W	531 €
<b>E1770</b>	100		LED 23,4 W	582 €
<b>E1772</b>	120		LED 28,6 W	636 €
<b>E177A</b>	140		LED 33,8 W	749 €
<b>E177B</b>	160		LED 39,0 W	789 €
<b>E177D</b>	180		LED 44,2 W	831 €
<b>E1786</b>	80		60	LED 13,0 W
<b>E1788</b>		80	LED 18,2 W	544 €
<b>E1780</b>		100	LED 23,4 W	592 €
<b>E1782</b>		120	LED 28,6 W	656 €
<b>E178A</b>		140	LED 33,8 W	773 €
<b>E178B</b>		160	LED 39,0 W	810 €
<b>E178D</b>		180	LED 44,2 W	845 €

Modèle	Hauteur (H)	Largeur (L)	Puissance des ampoules	P.V.P. (TVA non incluse)
<b>E1796</b>	90	60	LED 13,0 W	518 €
<b>E1798</b>		80	LED 18,2 W	565 €
<b>E1790</b>		100	LED 23,4 W	616 €
<b>E1792</b>		120	LED 28,6 W	684 €
<b>E179A</b>		140	LED 33,8 W	828 €
<b>E179B</b>		160	LED 39,0 W	867 €
<b>E179D</b>		180	LED 44,2 W	914 €
<b>E1706</b>		100	60	LED 13,0 W
<b>E1708</b>	80		LED 18,2 W	574 €
<b>E1700</b>	100		LED 23,4 W	630 €
<b>E1702</b>	120		LED 28,6 W	700 €
<b>E170A</b>	140		LED 33,8 W	838 €
<b>E170B</b>	160		LED 39,0 W	882 €
<b>E170D</b>	180		LED 44,2 W	937 €




Éclairage LED  
**Pegasus**

MIROIRS RECTANGULAIRES

# Pegasus E27

Lumière frontale latérale qui associe un éclairage chaud et froid en fonction du moment.



**E2769** LED 26,0 W.  
60hx90

## CARACTÉRISTIQUES

- Éclairage réglable en intensité lumineuse (*variateur*).
- Lumière chaude et froide (3000 et 6000 K) s'associent dans un même miroir, avec mémoire de la dernière couleur allumée.
- Système antibuée intégré et actionnable par l'avant.
- Profondeur de 32 mm.
- Un biseau peut être ajouté sur les bords.
- Un cadre en aluminium, en noir mat ou doré, peut être ajouté en option. Nous consulter pour d'autres couleurs.
- D'autres mesures intermédiaires et personnalisations sont possibles.

Liste des modèles

uraldi.com



# Pegasus E27

Modèle	Hauteur (H)	Largeur (L)	Puissance des ampoules	P.V.P. (TVA non incluse)
<b>E2766</b>	60	60	LED 26,0 W	551 €
<b>E2768</b>		80	LED 26,0 W	588 €
<b>E2760</b>		100	LED 26,0 W	638 €
<b>E2762</b>		120	LED 26,0 W	703 €
<b>E276A</b>		140	LED 26,0 W	810 €
<b>E276B</b>		160	LED 26,0 W	856 €
<b>E276D</b>		180	LED 26,0 W	896 €
<b>E2776</b>		70	60	LED 31,2 W
<b>E2778</b>	80		LED 31,2 W	604 €
<b>E2770</b>	100		LED 31,2 W	666 €
<b>E2772</b>	120		LED 31,2 W	720 €
<b>E277A</b>	140		LED 31,2 W	833 €
<b>E277B</b>	160		LED 31,2 W	873 €
<b>E277D</b>	180		LED 31,2 W	915 €
<b>E2786</b>	80		60	LED 36,4 W
<b>E2788</b>		80	LED 36,4 W	636 €
<b>E2780</b>		100	LED 36,4 W	684 €
<b>E2782</b>		120	LED 36,4 W	748 €
<b>E278A</b>		140	LED 36,4 W	865 €
<b>E278B</b>		160	LED 36,4 W	902 €
<b>E278D</b>		180	LED 36,4 W	937 €

Modèle	Hauteur (H)	Largeur (L)	Puissance des ampoules	P.V.P. (TVA non incluse)
<b>E2796</b>	90	60	LED 41,6 W	635 €
<b>E2798</b>		80	LED 41,6 W	682 €
<b>E2790</b>		100	LED 41,6 W	726 €
<b>E2792</b>		120	LED 41,6 W	794 €
<b>E279A</b>		140	LED 41,6 W	937 €
<b>E279B</b>		160	LED 41,6 W	976 €
<b>E279D</b>		180	LED 41,6 W	1.024 €
<b>E2706</b>		100	60	LED 46,8 W
<b>E2708</b>	80		LED 46,8 W	690 €
<b>E2700</b>	100		LED 46,8 W	739 €
<b>E2702</b>	120		LED 46,8 W	810 €
<b>E270A</b>	140		LED 46,8 W	949 €
<b>E270B</b>	160		LED 46,8 W	991 €
<b>E270D</b>	180		LED 46,8 W	1.047 €




Éclairage LED  
Andromeda

MIROIRS RECTANGULAIRES

# Andrómeda E79

Lumière de haute intensité avec des revêtements élégants.



**E798D** LED 61,1 W.  
80hx180

## CARACTÉRISTIQUES

- Installation horizontale ou verticale.
- Cadre en aluminium anodisé avec revêtement en argent mat.
- Couleur de la lumière en blanc neutre (4000 K) en standard. Sur demande, il est possible de sélectionner sans frais supplémentaires un blanc chaud (3000 K) ou un blanc froid (6000 K).
- Des interrupteurs ou d'autres composants peuvent être ajoutés. Vérifier la compatibilité dans la brochure ci-jointe.
- Prend en charge le système antibuée.
- Profondeur de 31 mm.
- D'autres mesures intermédiaires et personnalisations sont possibles.

Modèle	Hauteur (H)	Largeur (L)	Puissance des ampoules	P.V.P. (TVA non incluse)
<b>E7957</b>	50	70	LED 24,7 W	368 €
<b>E7966</b>	60	60	LED 24,7 W	368 €
<b>E7967</b>		70	LED 27,3 W	385 €
<b>E7968</b>		80	LED 29,9 W	403 €
<b>E7960</b>		100	LED 35,1 W	455 €
<b>E7962</b>		120	LED 40,3 W	505 €
<b>E796A</b>		140	LED 40,5 W	568 €
<b>E796B</b>		160	LED 50,7 W	641 €
<b>E796D</b>	180	LED 55,9 W	736 €	
<b>E7977</b>	70	70	LED 29,9 W	414 €
<b>E7988</b>	80	80	LED 35,1 W	473 €
<b>E7980</b>		100	LED 40,3 W	547 €
<b>E7982</b>		120	LED 45,5 W	590 €
<b>E798A</b>		140	LED 50,7 W	669 €
<b>E798B</b>		160	LED 55,9 W	744 €
<b>E798D</b>		180	LED 61,1 W	828 €
<b>E7997</b>		90	70	LED 35,1 W
<b>E7990</b>	100		LED 42,9 W	536 €

uraldi.com



Éclairage LED  
Centaurus

MIROIRS RECTANGULAIRES

# Centaurus E07

Lumière frontale périmétrique pour tous ceux qui recherchent un éclairage maximal.



**E078D** LED 57,9 W.  
80hx180

## CARACTÉRISTIQUES

- Installation horizontale ou verticale.
- Couleur de la lumière en blanc neutre (4000 K) en standard. Sur demande, il est possible de sélectionner sans frais supplémentaires un blanc chaud (3000 K) ou un blanc froid (6000 K).
- Des interrupteurs ou d'autres composants peuvent être ajoutés. Vérifier la compatibilité dans la brochure ci-jointe.
- Prend en charge le système antibuée.
- Profondeur de 32 mm.
- Un biseau peut être ajouté sur les bords.
- Un cadre en aluminium, en noir mat ou doré, peut être ajouté en option. Nous consulter pour d'autres couleurs.
- D'autres mesures intermédiaires et personnalisations sont possibles.

Modèle	Hauteur (H)	Largeur (L)	Puissance des ampoules	P.V.P. (TVA non incluse)
<b>E0757</b>	50	70	LED 21,5 W	345 €
<b>E0766</b>	60	60	LED 21,5 W	345 €
<b>E0767</b>		70	LED 24,1 W	362 €
<b>E0768</b>		80	LED 26,7 W	380 €
<b>E0760</b>		100	LED 31,9 W	431 €
<b>E0762</b>		120	LED 37,1 W	474 €
<b>E076A</b>		140	LED 42,3 W	531 €
<b>E076B</b>		160	LED 47,5 W	604 €
<b>E076D</b>		180	LED 52,7 W	690 €
<b>E0777</b>	70	70	LED 26,7 W	385 €
<b>E0788</b>	80	80	LED 31,9 W	437 €
<b>E0780</b>		100	LED 37,1 W	506 €
<b>E0782</b>		120	LED 42,3 W	552 €
<b>E078A</b>		140	LED 47,5 W	627 €
<b>E078B</b>		160	LED 52,7 W	696 €
<b>E078D</b>		180	LED 57,9 W	771 €
<b>E0797</b>		90	70	LED 31,9 W
<b>E0790</b>	100		LED 39,7 W	518 €




Éclairage LED  
Phoenix

MIROIRS RECTANGULAIRES

# Phoenix E19

*La lumière la plus minimaliste.*



**E198B** LED 27,6 W.  
80hx160

Tailles du cadre lumineux

HAUTEUR	LARGEUR	PUISSANCE DES AMPOULES
2,5	25	LED 7,2 W.
	50	LED 13,2 W.
	80	LED 20,4 W.
	110	LED 27,6 W.

## CARACTÉRISTIQUES

- Couleur de la lumière en blanc neutre (4000 K) en standard. Sur demande, il est possible de sélectionner sans frais supplémentaires un blanc chaud (3000 K) ou un blanc froid (6000 K).
- Des interrupteurs ou d'autres composants peuvent être ajoutés. Vérifier la compatibilité dans la brochure ci-jointe.
- Prend en charge le système antibuée.
- Profondeur de 37 mm.
- Un biseau peut être ajouté sur les bords.
- Un cadre en aluminium, en noir mat ou doré, peut être ajouté en option. Nous consulter pour d'autres couleurs.
- D'autres mesures intermédiaires et personnalisations sont possibles.

Modèle	Hauteur (H)	Largeur (L)	Puissance des ampoules	P.V.P. (TVA non incluse)
<b>E1942</b>	40	120	LED 27,6 W	327 €
<b>E1952</b>	50	120	LED 27,6 W	334 €

# Phoenix E19

Modèle	Hauteur (H)	Largeur (L)	Puissance des ampoules	P.V.P. (TVA non incluse)
<b>E1964</b>	60	40	LED 7,2 W	209 €
<b>E1966</b>		60	LED 13,2 W	236 €
<b>E1968</b>		80	LED 13,2 W	258 €
<b>E1960</b>		100	LED 20,4 W	294 €
<b>E1962</b>		120	LED 27,6 W	352 €
<b>E196A</b>		140	LED 27,6 W	368 €
<b>E196B</b>		160	LED 27,6 W	422 €
<b>E196D</b>		180	LED 27,6 W	457 €
<b>E1974</b>		70	40	LED 7,2 W
<b>E1976</b>	60		LED 13,2 W	248 €
<b>E1978</b>	80		LED 13,2 W	268 €
<b>E1970</b>	100		LED 20,4 W	306 €
<b>E1972</b>	120		LED 27,6 W	360 €
<b>E197A</b>	140		LED 27,6 W	374 €
<b>E197B</b>	160		LED 27,6 W	447 €
<b>E197D</b>	180	LED 27,6 W	490 €	
<b>E1984</b>	80	40	LED 7,2 W	217 €
<b>E1986</b>		60	LED 13,2 W	254 €
<b>E1988</b>		80	LED 13,2 W	278 €
<b>E1980</b>		100	LED 20,4 W	308 €
<b>E1982</b>		120	LED 27,6 W	373 €
<b>E198A</b>		140	LED 27,6 W	385 €
<b>E198B</b>		160	LED 27,6 W	459 €
<b>E198D</b>	180	LED 27,6 W	527 €	

Modèle	Hauteur (H)	Largeur (L)	Puissance des ampoules	P.V.P. (TVA non incluse)
<b>E1994</b>	90	40	LED 7,2 W	229 €
<b>E1996</b>		60	LED 13,2 W	263 €
<b>E1998</b>		80	LED 13,2 W	292 €
<b>E1990</b>		100	LED 20,4 W	343 €
<b>E1992</b>		120	LED 27,6 W	391 €
<b>E199A</b>		140	LED 27,6 W	453 €
<b>E199B</b>		160	LED 27,6 W	550 €
<b>E199D</b>	180	LED 27,6 W	567 €	
<b>E1904</b>	100	40	LED 7,2 W	243 €
<b>E1906</b>		60	LED 13,2 W	277 €
<b>E1908</b>		80	LED 13,2 W	302 €
<b>E1900</b>		100	LED 20,4 W	354 €
<b>E1902</b>		120	LED 27,6 W	407 €
<b>E190A</b>		140	LED 27,6 W	512 €
<b>E190B</b>		160	LED 27,6 W	569 €
<b>E190D</b>	180	LED 27,6 W	587 €	



Éclairage LED  
**Hydra**


MIROIRS RECTANGULAIRES

# Hydra E29

La lumière qui allie minimalisme et fonctionnalité.



**E2980** LED 26,4 W.  
80hx100



Tailles du cadre lumineux

HAUTEUR (H)	LARGEUR (L)	PUISSANCE DES AMPOULES
25	2,5	LED 7,2 W.
50		LED 13,2 W.
80		LED 20,4 W.
110		LED 27,6 W.

## CARACTÉRISTIQUES

- Couleur de la lumière en blanc neutre (4000 K) en standard. Sur demande, il est possible de sélectionner sans frais supplémentaires un blanc chaud (3000 K) ou un blanc froid (6000 K).
- Des interrupteurs ou d'autres composants peuvent être ajoutés. Vérifier la compatibilité dans la brochure ci-jointe.
- Prend en charge le système antibuée.
- Profondeur de 35 mm.
- Un biseau peut être ajouté sur les bords.
- Un cadre en aluminium, en noir mat ou doré, peut être ajouté en option. Nous consulter pour d'autres couleurs.
- D'autres mesures intermédiaires et personnalisations sont possibles.

Modèle	Hauteur (H)	Largeur (L)	Puissance des ampoules	P.V.P. (TVA non incluse)
<b>E2946</b>	40	60	LED 14,4 W	285 €
<b>E2948</b>		80	LED 14,4 W	306 €
<b>E2940</b>		100	LED 14,4 W	315 €
<b>E2942</b>		120	LED 14,4 W	334 €
<b>E294A</b>		140	LED 14,4 W	357 €
<b>E294B</b>		160	LED 14,4 W	380 €
<b>E294D</b>		180	LED 14,4 W	397 €

# Hydra E29



Modèle	Hauteur (H)	Largeur (L)	Puissance des ampoules	P.V.P. (TVA non incluse)
<b>E2956</b>	50	60	LED 14,4 W	298 €
<b>E2958</b>		80	LED 14,4 W	313 €
<b>E2950</b>		100	LED 14,4 W	324 €
<b>E2952</b>		120	LED 14,4 W	343 €
<b>E295A</b>		140	LED 14,4 W	368 €
<b>E295B</b>		160	LED 14,4 W	416 €
<b>E295D</b>		180	LED 14,4 W	443 €
<b>E2966</b>		60	60	LED 26,4 W
<b>E2968</b>	80		LED 26,4 W	340 €
<b>E2960</b>	100		LED 26,4 W	347 €
<b>E2962</b>	120		LED 26,4 W	355 €
<b>E296A</b>	140		LED 26,4 W	398 €
<b>E296B</b>	160		LED 26,4 W	451 €
<b>E296D</b>	180		LED 26,4 W	483 €
<b>E2976</b>	70		60	LED 26,4 W
<b>E2978</b>		80	LED 26,4 W	351 €
<b>E2970</b>		100	LED 26,4 W	358 €
<b>E2972</b>		120	LED 26,4 W	369 €
<b>E297A</b>		140	LED 26,4 W	417 €
<b>E297B</b>		160	LED 26,4 W	480 €
<b>E297D</b>		180	LED 26,4 W	512 €

Modèle	Hauteur (H)	Largeur (L)	Puissance des ampoules	P.V.P. (TVA non incluse)
<b>E2986</b>	80	60	LED 26,4 W	347 €
<b>E2988</b>		80	LED 26,4 W	360 €
<b>E2980</b>		100	LED 26,4 W	370 €
<b>E2982</b>		120	LED 26,4 W	378 €
<b>E298A</b>		140	LED 26,4 W	430 €
<b>E298B</b>		160	LED 26,4 W	493 €
<b>E298C</b>		180	LED 26,4 W	541 €
<b>E2996</b>		90	60	LED 40,8 W
<b>E2998</b>	80		LED 40,8 W	432 €
<b>E2900</b>	100		LED 40,8 W	450 €
<b>E2992</b>	120		LED 40,8 W	462 €
<b>E299A</b>	140		LED 40,8 W	472 €
<b>E299B</b>	160		LED 40,8 W	573 €
<b>E299D</b>	180		LED 40,8 W	592 €
<b>E2906</b>	100		60	LED 40,8 W
<b>E2908</b>		80	LED 40,8 W	444 €
<b>E2900</b>		100	LED 40,8 W	460 €
<b>E2902</b>		120	LED 40,8 W	472 €
<b>E290A</b>		140	LED 40,8 W	535 €
<b>E290B</b>		160	LED 40,8 W	598 €
<b>E290D</b>		180	LED 40,8 W	633 €



# Lyra E59

Lumière frontale aux lignes douces.



**E5982** LED 54,0 W.  
80hx120

## CARACTÉRISTIQUES


- Couleur de la lumière en blanc neutre (4000 K) en standard. Sur demande, il est possible de sélectionner sans frais supplémentaires un blanc chaud (3000 K) ou un blanc froid (6000 K).
- Des interrupteurs ou d'autres composants peuvent être ajoutés. Vérifier la compatibilité dans la brochure ci-jointe.
- Prend en charge le système antibuée.
- Profondeur de 35 mm.
- Un biseau peut être ajouté sur les bords.
- Un cadre en aluminium, en noir mat ou doré, peut être ajouté en option. Nous consulter pour d'autres couleurs.
- D'autres mesures intermédiaires et personnalisations sont possibles.

Modèle	Hauteur (H)	Largeur (L)	Puissance des ampoules	P.V.P. (TVA non incluse)
<b>E5982</b>	80	120	LED 54,0 W	569 €
<b>E5984</b>		140	LED 54,0 W	592 €
<b>E5986</b>		160	LED 54,0 W	604 €
<b>E5988</b>		180	LED 54,0 W	633 €



# Ursa E21

Lumière de haute intensité associée à des cadres lumineux de forte épaisseur avec éclairage frontal.



**E2192** LED 22,1 W.  
90hx120

## CARACTÉRISTIQUES

- Couleur de la lumière en blanc neutre (4000 K) en standard. Sur demande, il est possible de sélectionner sans frais supplémentaires un blanc chaud (3000 K) ou un blanc froid (6000 K).
- Longueur standard des cadres lumineux: 400 mm.
- Des interrupteurs ou d'autres composants peuvent être ajoutés. Vérifier la compatibilité dans la brochure ci-jointe.
- Prend en charge le système antibuée.
- Profondeur de 35 mm.
- Un biseau peut être ajouté sur les bords.
- Un cadre en aluminium, en noir mat ou doré, peut être ajouté en option. Nous consulter pour d'autres couleurs.
- D'autres mesures intermédiaires et personnalisations sont possibles.

Modèle	Hauteur (H)	Largeur (L)	Puissance des ampoules	P.V.P. (TVA non incluse)
<b>E2168</b>	60	80	LED 22,1 W	277 €
<b>E2169</b>		90	LED 22,1 W	289 €
<b>E2160</b>		100	LED 22,1 W	300 €
<b>E2162</b>		120	LED 22,1 W	345 €
<b>E2164</b>		140	LED 22,1 W	385 €
<b>E2166</b>		160	LED 22,1 W	419 €
<b>E2178</b>	70	80	LED 22,1 W	295 €
<b>E2179</b>		90	LED 22,1 W	300 €
<b>E2170</b>		100	LED 22,1 W	311 €
<b>E2172</b>		120	LED 22,1 W	363 €
<b>E2174</b>		140	LED 22,1 W	403 €
<b>E2176</b>		160	LED 22,1 W	448 €
<b>E2188</b>	80	80	LED 22,1 W	300 €
<b>E2189</b>		90	LED 22,1 W	311 €
<b>E2180</b>		100	LED 22,1 W	334 €
<b>E2182</b>		120	LED 22,1 W	374 €
<b>E2184</b>		140	LED 22,1 W	414 €
<b>E2186</b>		160	LED 22,1 W	459 €
<b>E2198</b>	90	80	LED 22,1 W	317 €
<b>E2199</b>		90	LED 22,1 W	334 €
<b>E2190</b>		100	LED 22,1 W	351 €
<b>E2192</b>		120	LED 22,1 W	385 €
<b>E2194</b>		140	LED 22,1 W	459 €
<b>E2196</b>		160	LED 22,1 W	471 €

# Éclairage frontal et d'ambiance



Miroir  
Norma

**ATTENTION**

Distance entre le capteur et l'objet jamais < 15 cm




Éclairage LED  
Draco

MIROIRS RECTANGULAIRES

# Draco E72

Deux types de lumière avec l'élégance et la fonctionnalité des formes arrondies.



**E7287** LED 35,5 W.  
85hx70

## CARACTÉRISTIQUES

- Couleur de la lumière en blanc neutre (4000 K) en standard. Sur demande, il est possible de sélectionner sans frais supplémentaires un blanc chaud (3000 K) ou un blanc froid (6000 K).
- Longueur standard des cadres lumineux: 400 mm.
- Dans sa version standard, il comprend un interrupteur infrarouge (E0004) sur le côté pour l'éclairage frontal.
- Pour le bon fonctionnement de l'interrupteur infrarouge, un espace libre de 15 cm autour de celui-ci est nécessaire.
- Il est toutefois possible de remplacer l'interrupteur d'origine et d'ajouter d'autres options d'interrupteur ou d'autres composants. Vérifier la compatibilité dans la brochure ci-jointe.
- Prend en charge le système antibuée.
- Profondeur de 35 mm.
- D'autres mesures intermédiaires et personnalisations sont possibles.

Modèle	Hauteur (H)	Largeur (L)	Puissance des ampoules	P.V.P. (TVA non incluse)
<b>E7267</b>		70	LED 35,5 W	513 €
<b>E7268</b>		80	LED 38,9 W	531 €
<b>E7269</b>	65	90	LED 41,3 W	552 €
<b>E7260</b>		100	LED 43,7 W	580 €
<b>E7262</b>		120	LED 48,5 W	611 €
<b>E7287</b>		70	LED 35,5 W	531 €
<b>E7288</b>		80	LED 38,9 W	568 €
<b>E7289</b>	85	90	LED 41,3 W	584 €
<b>E7280</b>		100	LED 43,7 W	634 €
<b>E7282</b>		120	LED 48,5 W	658 €
<b>E7297</b>	95	70	LED 35,5 W	628 €


uraldi.com

**ATTENTION**

Distance entre le capteur et l'objet jamais < 15 cm

# Norma E44

Lumière d'ambiance associée à deux cadres lumineux avec éclairage frontal de haute puissance.



**E4460** LED 43,7 W.  
60hx100

## CARACTÉRISTIQUES

- Couleur de la lumière en blanc neutre (4000 K) en standard. Sur demande, il est possible de sélectionner sans frais supplémentaires un blanc chaud (3000 K) ou un blanc froid (6000 K).
- Longueur standard des cadres lumineux: 400 mm.
- Dans sa version standard, il comprend un interrupteur infrarouge (E0004) sur le côté pour l'éclairage frontal.
- Pour le bon fonctionnement de l'interrupteur infrarouge, un espace libre de 15 cm autour de celui-ci est nécessaire.
- Il est toutefois possible de remplacer l'interrupteur d'origine et d'ajouter d'autres options d'interrupteur ou d'autres composants. Vérifier la compatibilité dans la brochure ci-jointe.
- Prend en charge le système antibuée.
- Profondeur de 35 mm.
- Un biseau peut être ajouté sur les bords.
- Un cadre en aluminium, en noir mat ou doré, peut être ajouté en option. Nous consulter pour d'autres couleurs.
- D'autres mesures intermédiaires et personnalisations sont possibles.

Modèle	Hauteur (H)	Largeur (L)	Puissance des ampoules	P.V.P. (TVA non incluse)
<b>E4460</b>		100	LED 43,7 W	513 €
<b>E4462</b>	60	120	LED 48,5 W	537 €
<b>E4464</b>		140	LED 53,3 W	555 €
<b>E4480</b>		100	LED 43,7 W	544 €
<b>E4482</b>	80	120	LED 48,5 W	568 €
<b>E4484</b>		140	LED 53,3 W	598 €
<b>E4497</b>	90	70	LED 36,5 W	531 €

Éclairage LED  
**Norma**



Éclairage LED  
**Lynx**


MIROIRS RECTANGULAIRES

# Lynx E82

Lumière d'ambiance et frontale avec cadres lumineux aux lignes épurées pour une fonctionnalité minimaliste.



**E8284** LED 55,2 W.  
80hx140



Hauteur du miroir	< 59 cm.	60-89 cm.	90-119 cm.
	Tailles du cadre lumineux		
	25x2,5 cm.	50x2,5 cm.	80x2,5 cm.

## CARACTÉRISTIQUES

- Couleur de la lumière en blanc neutre (4000 K) en standard. Sur demande, il est possible de sélectionner sans frais supplémentaires un blanc chaud (3000 K) ou un blanc froid (6000 K).
- Dans sa version standard, il comprend un interrupteur à bascule (E0003) au niveau de la partie inférieure.
- Il est toutefois possible de remplacer l'interrupteur d'origine et d'ajouter un interrupteur/gradateur tactile (*variateur*) sur le devant (E0006) ou d'autres

composants. Vérifier la compatibilité dans la brochure ci-jointe.

- Prend en charge le système antibuée.
- Profondeur de 35 mm.
- Un biseau peut être ajouté sur les bords.
- Un cadre en aluminium, en noir mat ou doré, peut être ajouté en option. Nous consulter pour d'autres couleurs.
- D'autres mesures intermédiaires et personnalisations sont possibles.

Modèle	Hauteur (H)	Largeur (L)	Puissance des ampoules	P.V.P. (TVA non incluse)
<b>E8266</b>	60	60	LED 36,0 W	407 €
<b>E8268</b>		80	LED 40,8 W	440 €
<b>E8260</b>		100	LED 45,6 W	473 €
<b>E8262</b>		120	LED 50,4 W	506 €
<b>E8264</b>		140	LED 55,2 W	578 €
<b>E826B</b>		160	LED 60,0 W	633 €
<b>E826D</b>		180	LED 64,8 W	699 €
<hr/>				
<b>E8276</b>	70	60	LED 36,0 W	418 €
<b>E8278</b>		80	LED 40,8 W	451 €
<b>E8270</b>		100	LED 45,6 W	484 €
<b>E8272</b>		120	LED 50,4 W	517 €
<b>E8274</b>		140	LED 55,2 W	589 €
<b>E827B</b>		160	LED 60,0 W	644 €
<b>E827D</b>		180	LED 64,8 W	715 €
<hr/>				
<b>E8286</b>	80	60	LED 36,0 W	429 €
<b>E8288</b>		80	LED 40,8 W	468 €
<b>E8280</b>		100	LED 45,6 W	501 €
<b>E8282</b>		120	LED 50,4 W	534 €
<b>E8284</b>		140	LED 55,2 W	600 €
<b>E828B</b>		160	LED 60,0 W	660 €
<b>E828D</b>		180	LED 64,8 W	732 €
<hr/>				
<b>E8297</b>	90	70	LED 52,8 W	528 €

uraldi.com

...

## **D'Urdaibai au monde**


Une entreprise à l'ancrage local, mais à la vocation internationale

*L'histoire d'Uraldi a toujours été articulée autour de ces deux concepts qui, nous en sommes convaincus, ne sont pas antagonistes. Notre origine dans la ville biscayenne de Gernika marque aussi bien notre caractère que notre philosophie d'exportation et notre vision globale des affaires.*

*D'ailleurs, aujourd'hui, nous continuons à nous développer sur de nouveaux marchés européens qui s'ajoutent aux destinations où nous sommes déjà bien établis. Nous disposons en outre d'un vaste réseau de représentants spécialisés, tant sur le plan national qu'international.*

# Options en fonction des modèles

Nous vous présentons ici quelques combinaisons standards, mais n'oubliez pas que nous pouvons aller plus loin pour nous adapter à vos besoins spécifiques. C'est l'avantage d'être fabricant.



	Modèle	ANTIBUÉE E0001	INT TACTILE ANTIBUÉE E0011	INT À BASCULE E-0003	INT INFRAR. E0004
NOUVEAUTÉS	<b>Cassiopeia</b> E15	POSSIBLE	IMPOSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE
	<b>Gemini</b> E67	POSSIBLE	POSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE
	<b>Perseus</b> E08F	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE
	<b>Ara</b> E20	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE
	<b>Chamaeleon</b> E18	EN STANDARD	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE

INT TACTILE E0005	INT FRONTAL E0006	ANTIBUÉE +VARIATEUR E0007	VARIATEUR ANTIBUÉE+INTER E0008	CADRE LUMINEUX FRONTAL EX	GROSSISSANT E0009/E0010	CADRE M	LOGO G
POSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	POSSIBLE
IMPOSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	IMPOSSIBLE	EN STANDARD	IMPOSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE
POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	IMPOSSIBLE	EN STANDARD	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE
IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	EN STANDARD	EN STANDARD	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE

	Modèle	ANTIBUÉE E0001	INT TACTILE ANTIBUÉE E0011	INT À BASCULE E-0003	INT INFRAR. E0004
RECTANGULAIRES	<b>Antlia</b> E75	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE
	<b>Carina</b> E76	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE
	<b>Orion</b> E17	EN STANDARD	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE
	<b>Pegasus</b> E27	EN STANDARD	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE
	<b>Andrômeda</b> E79	POSSIBLE	POSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE
	<b>Centaurus</b> E07	POSSIBLE	POSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE
	<b>Phoenix</b> E19	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE
	<b>Hydra</b> E29	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE
	<b>Lyra</b> E59	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE
	<b>Ursa</b> E21	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE
	<b>Draco</b> E72	POSSIBLE	POSSIBLE	*	EN STANDARD
	<b>Norma</b> E44	POSSIBLE	POSSIBLE	*	EN STANDARD
<b>Lynx</b> E82	POSSIBLE	POSSIBLE	EN STANDARD	*	

POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	IMPOSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE
IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	EN STANDARD	EN STANDARD	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE
IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	EN STANDARD	EN STANDARD	POSSIBLE	IMPOSSIBLE	POSSIBLE
IMPOSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE
POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	IMPOSSIBLE	EN STANDARD	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE
POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	IMPOSSIBLE	EN STANDARD	POSSIBLE	IMPOSSIBLE	POSSIBLE
*	*	*	*	EN STANDARD	POSSIBLE	IMPOSSIBLE	POSSIBLE
*	*	*	*	EN STANDARD	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE
*	*	*	*	EN STANDARD	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE

	Modèle	ANTIBUÉE E0001	INT TACTILE ANTIBUÉE E0011	INT À BASCULE E-0003	INT INFRAR. E0004
RONDS ET ORGANIQUES	<b>Fornax</b> E08A	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE
	<b>Crux</b> E10	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE
	<b>Caelum</b> E41	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE
	<b>Aquarius</b> EL80	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE
	<b>Columba</b> EL8	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE
	<b>Volans</b> EL8F	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE

POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	IMPOSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE
POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	IMPOSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE
POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE
POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	IMPOSSIBLE	EN STANDARD	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE
POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	EN STANDARD	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE

	Modèle	ANTIBUÉE E0001	INT TACTILE ANTIBUÉE E0011	INT À BASCULE E-0003	INT INFRAR. E0004
MIROIRS SANS ÉCLAIRAGE ET VERRES SIMPLES	<b>Apus</b> Ep0	POSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE
	<b>Crater</b> E11	POSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE
	<b>Aquila</b> E08	POSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE
	<b>Octans</b> E08R	POSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE
	<b>Indus</b> E40	POSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE
	<b>Pictor</b> EVR	POSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE
<b>Vela</b> E	POSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	

IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	POSSIBLE	EN STANDARD	POSSIBLE
IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE
IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE
IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE
IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE
IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	IMPOSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE	POSSIBLE

\* Possible sous réserve de modification de l'option d'origine en standard.



**D.D.B. Disbainu,  
S.A.L.**

B. Altamira, 60  
48350 Busturia  
Biscaye/Espagne  
T. (+34) 946 171 000

**Commandes et  
questions de nature  
commerciale**

[pedidos@uraldi.com](mailto:pedidos@uraldi.com)

**Administration**

[administracion@uraldi.com](mailto:administracion@uraldi.com)